

CKT-Y13 | 筆電散熱墊 使用說明書

THE NOTEBOOK COOLING PAD




產品外觀說明



燈光模式切換 (非RGB款不會有切換開關, 會是USB接口)

風扇開關 USB接口




包裝內容

1. 筆電散熱墊x1
2. USB傳輸線X1
3. 產品保固卡x1

使用方法

- 1.從包裝盒取出筆電散熱墊、USB線
- 2.將散熱墊正面朝上放置桌上，打開支架，背後的支架依照您的使用習慣調整角度，共有七段角度可調整
- 3.用USB線連接筆電與散熱墊，開始使用
- 4.散熱墊正面下方支架擋板不使用時可收納



- 5.USB接口，滿足USB使用者的需求
- 6.滾輪式風扇開關設計，可方便開關風扇
- 7.機身燈光控制按鍵，可切換不同的RGB炫彩燈光，共有12種燈光模式，不使用時也可以關閉燈光模式



- | | |
|----------------------|---------------|
| 01 七彩跑馬燈效(快速) | 08 七彩旋轉風暴(慢速) |
| 02 七彩旋轉風暴(快速) | 09 七彩隨波逐流(慢速) |
| 03 七彩繁星點點(慢速) | 10 單色漸層變換(慢速) |
| 04 七彩漸層變換(慢速) | 11 單色漸層變換(快速) |
| 05 七彩隨波逐流(快速) | 12 七彩閃閃發光(快速) |
| 06 雙色跑馬燈效(慢速)(紫色+綠色) | |
| 07 雙色跑馬燈效(快速)(紅色+淺藍) | |

產品規格

產品型號:CKT-Y13

顏色:紅色/藍色

風扇尺寸:約140 x 140 x 20 mm (1PCS)

約55 x 55 x 15 mm (4PCS)

風扇軸承:油封軸承

風扇壽命:20000小時

風扇數量:5個

風扇轉速:1000 RPM \pm 10%

風扇風量: 60CFM

風扇訊噪值:<24 dBA

適用筆電尺寸:支援至17吋筆記型電腦

材質:金屬網/塑膠

連接方式:USB介面/有線連接

USB線材質:編織線材

線材長度:約57cm

本體尺寸:約400 x 280 x 40 mm

本體重量:約1120g

額定電壓:DC 5V

額定電流:1A Max.

功耗:5W

調整角度:多段式可調角度

配件:隱藏式可收納擋板/隱藏式可調角度支架/橡膠止滑墊

RGB光源:LED

保固期限:12個月

環境溫度:0~40°C

環境濕度:20%~90%RH 非凝結

注意事項

- 1.請勿靠近水源/火源，以免產品發生故障或損壞
- 2.非專業人員請勿自行拆卸本機，以免損壞本產品或發生意外
- 3.請確保使用本產品附上的USB傳輸線
- 4.使用前請仔細檢查產品是否完好，如有任何問題請聯繫本公司客服
- 5.為了確保產品的使用壽命，請勿在不平整或是震動的表面使用
- 6.為了保證此產品性能，請確保本產品防潮、防濕、請勿重壓產品

常見問題

Q:為什麼我的筆電散熱墊的風扇不會轉動？

A:請檢查電源是否有插好或是換一個USB接口即可

Q:如何開啟機身RGB燈光？

A:正面散熱墊上方的按鍵按下即可切換燈光，不使用時也可關閉燈光模式

Q:筆電散熱墊的風扇怎麼開關風扇？

A:正面散熱墊上方有滾輪式開關可旋轉開關風扇



感謝您對本公司產品的支持和愛護，若有任何使用上的問題，請致電客服部，或是掃描本公司QRCODE就可以囉！

客服電話：(02)7716-5859 客服LINE@：@pkl2805p (記得要加上@)

服務時間：周一至周五 09:30~12:00 / 13:00~17:00

客服mail：e-kit@e-kit.com.tw

客服網址：http://www.e-kit.com.tw/

公司地址：新北市三重區重新路五段609巷16號9樓之12

